



## CB 25/5

Le CB 25/5 est un portique de lavage à 5 brosses dont la hauteur de lavage maximale est de 2,50 m. Il est idéal pour les sites avec un débit élevé de véhicules à nettoyer (1 200 lavages ou plus par mois).

### 1 Système compact

- Une alternative aux tunnels de lavage quand l'espace manque
- Se glisse facilement dans une piste de lavage aux dimensions standards.



**CB 25/5**

**Caractéristiques techniques**

<b>N° d'art.</b>	1.534-044.0	
<b>Code EAN</b>	4039784717930	
<b>Hauteur de lavage</b>	mm	2500
<b>Largeur du système avec brosses latérales rotatives</b>	mm	4035
<b>Hauteur du système sans garniture avant</b>	mm	3350
<b>Hauteur du système avec garniture avant</b>	mm	3415
<b>Nombre de brosses de lavage</b>	pièce(s)	5
<b>Nombre de brosses latérales</b>	pièce(s)	4
<b>Nombre de brosses de toit</b>	pièce(s)	1
<b>Nombre de dispositif de séchage latéral</b>		1
<b>Nombre de dispositif de séchage de toit</b>		2
<b>Raccordement d'eau propre (volume)</b>	l/min	140
<b>Raccordement d'eau propre (pression)</b>	bar	4 / 6
<b>Puissance absorbée</b>	kW	22
<b>Voltage</b>	V	400

# ACCESSOIRES POUR CB 25/5

## 1.534-044.0



		N° d'art.					Prix	Descriptif	
<b>Câbles de commande</b>									
	1	6.641-059.0							<input type="checkbox"/>
Câble de commande 3x1,5									


Accessoires optionnels.



# ACCESSOIRES POUR CB 25/5

## 1.534-044.0

**KÄRCHER**



		N° d'art.					Prix	Descriptif	
<b>Extensions de rails</b>									
Extensions de rail - 2 x 1 m	1	2.640-460.0							<input type="checkbox"/>
<b>Protection antigel</b>									
Antigel eau industrielle manuel TB_CB	2	2.642-586.0							<input type="checkbox"/>
<b>Système d'augmentation de la pression d'eau</b>									
Kit additionnel module de pompe TB CR5-1	3	2.641-991.0							<input type="checkbox"/>
Kit additionnel reservoir eau douce	4	2.642-501.0							<input type="checkbox"/>
<b>Étiquettes hauteur de lavage / largeur de lavage</b>									
Étiquette lavage hauteur de 2,50 m	5	5.393-103.0							<input type="checkbox"/>
Lavage Label largeur 2,25 m	6	5.393-106.0							<input type="checkbox"/>
Étiquette largeur de lavage 2,3m	7	5.393-980.0							<input type="checkbox"/>
<b>Brosses</b>									
Kit additionnel RAWA brosses 450 Radkast	8	2.641-451.0							<input type="checkbox"/>
Brosse Ø450, Radkastenr., RAL 9005	9	2.641-452.0							<input type="checkbox"/>
Brosses PE, CB 25/5	10	2.642-965.0							<input type="checkbox"/>
Kit additionnel RAWA brosses Radkastenre	11	2.643-431.0							<input type="checkbox"/>
Brosse caisson de roue Ø370, RAL 9005	12	2.643-600.0							<input type="checkbox"/>
<b>Approvisionnement en énergie</b>									
Chaîne énergétique montage mural 12m KE	13	2.643-056.0							<input type="checkbox"/>
Chaîne énergétique support 12m KE 0900	14	2.643-057.0							<input type="checkbox"/>
Chaîne à câble 12m CB5	15	2.643-093.0							<input type="checkbox"/>
<b>Portes avant</b>									
Kit additionnel portes complet Ampel lin	16	2.643-010.0							<input type="checkbox"/>
Kit additionnel portes complet Ampel rec	17	2.643-011.0							<input type="checkbox"/>
Kit additionnel portes complet Ampel - W	18	2.643-012.0							<input type="checkbox"/>
	19	2.643-013.0							<input type="checkbox"/>
<b>Eau récupérée</b>									
Connexions pour fonctionnement de d'eau recyclée	20	4.025-934.0							<input type="checkbox"/>
<b>Contrôle du niveau de remplissage de détergents</b>									
Contrôle de niveau bas pour bidons de détergent Kärcher de 10 l ou 25 l	21	2.641-221.0							<input type="checkbox"/>
Système de dosage externe "Détergents déportés"	22	2.641-262.0						Système de dosage externe "Détergents déportés", pour 5 pompes de dosage max.	<input type="checkbox"/>
Stockage de bidons de 10L de détergent	23	6.393-480.0							<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR CB 25/5

## 1.534-044.0

**KÄRCHER**

		N° d'art.						Prix	Descriptif		
<b>Protection antigel</b>											
Mise hors gel automatique HD 60/ K2	24	2.641-095.0							Uniquement en combinaison avec module de pompes HD 60/K2 - Pour la HP et/ou le lavage châssis	<input type="checkbox"/>	
Extension de mise hors gel manuelle pour le pré-lavage intensif des jantes	25	2.641-154.0								<input type="checkbox"/>	
Extension de mise hors gel automatique pour le pré-lavage intensif des jantes	26	2.641-155.0								<input type="checkbox"/>	
Plaque de montage pour système de mise hors gel	27	2.641-258.0								<input type="checkbox"/>	
	28	2.642-845.0								<input type="checkbox"/>	
	29	2.642-854.0								<input type="checkbox"/>	
Mise hors gel automatique (contrôle par thermostat)	30	2.850-718.0								<input type="checkbox"/>	
Haute pression latérale - Sans module de pompes HD 60/K2	31	2.850-719.0								<input type="checkbox"/>	
Mise hors gel manuelle	32	2.850-722.0								<input type="checkbox"/>	
Extension de mise hors gel automatique pour le recyclage de l'eau	33	2.850-726.0								<input type="checkbox"/>	
Extension de mise hors gel manuelle pour la haute pression	34	2.850-727.0								<input type="checkbox"/>	
<b>Pompes</b>											
Pompe HP, HD-E 60/6 K2 I, 60 bar, 100 l/min, 13,5 kW	35	2.640-973.0								<input type="checkbox"/>	
Pompe basse pression, 16 bar, 5,5KW 100 l/min	36	2.641-061.0							Buses 16 bar incluses et raccord de tube en 2" (pompe d'alimentation externe au réservoir WRP)	<input type="checkbox"/>	
Pompe HP, HD-E 60/6 K2 II, 60 bar, 100 l/min, 13,5 kW	37	2.641-126.0								<input type="checkbox"/>	
Pompe basse pression, 16 bar, 5,5KW 100 l/min	38	2.641-147.0							Buses 16 bar incluses et raccord de tube en 2" (pompe d'alimentation externe au réservoir WRP)	<input type="checkbox"/>	
	39	2.642-853.0								<input type="checkbox"/>	
Kit additionnel réservoir matière plastique	40	2.851-053.0								<input type="checkbox"/>	
<b>Rails de guidage</b>											
Guide roues (aide au positionnement)	41	2.641-027.0								<input type="checkbox"/>	
<b>Dispositif de sécurité</b>											
Interrupteur sortie de salle de lavage étroite / arrière	42	2.642-960.0								<input type="checkbox"/>	
Kit additionnel arrêt coup de poing position CB5	43	2.642-991.0								<input type="checkbox"/>	
kit salle de commutation trop étroite	44	2.642-992.0								<input type="checkbox"/>	
kit interrupteur de sécurité arrière CB 5/25	45	2.643-035.0								<input type="checkbox"/>	
<b>Spray de protection</b>											
Carter de protection brosses latérales C	46	2.643-091.0								<input type="checkbox"/>	

 Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR CB 25/5

## 1.534-044.0

**KÄRCHER**



		N° d'art.					Prix	Descriptif	
<b>Lavage châssis</b>									
Lavage châssis avec segment de contrôle, 16 ou 60 bar, 100 L/min	47	2.641-087.0							<input type="checkbox"/>
Kit de connexion obligatoire avec pompe 16 bar	48	2.641-215.0							<input type="checkbox"/>
Lavage châssis fixe, 16 bar, 100 L/min	49	2.642-399.0							<input type="checkbox"/>
Kit additionnel lavage (sous-sol) low co	50	2.642-400.0							<input type="checkbox"/>
Electrovanne de passage du lavage de châssis à la rampe haute pression	51	2.642-855.0							<input type="checkbox"/>
<b>Lavage de roues</b>									
RAWA HD intérieur CB5	52	2.850-004.7							<input type="checkbox"/>
RAWA extérieur CB5	53	2.850-005.7							<input type="checkbox"/>
RAWA HD sans contact CB5	54	2.850-006.7							<input type="checkbox"/>
<b>Eléments couvrants</b>									
Kit additionnel carrossage façade quer	55	2.642-995.0							<input type="checkbox"/>
Kit additionnel carrossage arrière quer	56	2.642-996.0							<input type="checkbox"/>
Kit additionnel tableau lumineux	57	2.643-179.0							<input type="checkbox"/>
Panneau solaire à deux volets CB5	58	2.643-232.0							<input type="checkbox"/>
<b>Lecteur de carte de lavage / Lecteur de code PIN</b>									
Interface pour dispositif de démarrage en libre-service, interrupteur à clé inclus	59	2.641-014.0							<input type="checkbox"/>
<b>Systèmes de récupération de l'eau</b>									
Conversion osmose local de la technique	60	2.643-177.0							<input type="checkbox"/>
<b>Programme additionnel</b>									
Pré-nettoyage de roues	61	2.641-792.7							<input type="checkbox"/>
Prénettoyant Détachant intensif CB5	62	2.642-976.7							<input type="checkbox"/>
Cire CB5	63	2.643-058.7							<input type="checkbox"/>
Mousse polir pompe dosage	64	2.643-178.7							<input type="checkbox"/>
<b>Haute pression</b>									
Conversion page toit CB Flex 23	65	2.850-971.7							<input type="checkbox"/>
Conversion page roue CB Flex 25	66	2.850-973.7							<input type="checkbox"/>
Haute pression page toit RAWA CB Flex 25	67	2.850-977.7							<input type="checkbox"/>
Conversion lave-roues haute pression	68	2.851-007.7							<input type="checkbox"/>
HD tuyau page CB5	69	2.851-506.7							<input type="checkbox"/>
	70	4.812-197.7							<input type="checkbox"/>
<b>Contrôles additionnels</b>									
Dispositif de communication	71	3.812-371.0						Dispositif de communication (contacts secs) pour équipements existants : lavage de châssis, surpresseur d'alimentation en eau, recyclage d'eau, pompe basse / haute pression	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR CB 25/5

## 1.534-044.0



73-74

		N° d'art.					Prix	Descriptif	
	72	4.812-056.0							<input type="checkbox"/>
Câble de communication CAN 20m	73	6.649-618.0							<input type="checkbox"/>
Cable de communication CAN 50m	74	6.649-619.0							<input type="checkbox"/>
<b>Sécheur de toit pivotant</b>									
Kit additionnel oscillateur déshydrateur	75	2.642-538.7							<input type="checkbox"/>
<b>Commande de la porte</b>									
Kit additionnel commande de porte Basic	76	2.641-776.0							<input type="checkbox"/>
Kit additionnel barrage photoel. command	77	2.641-777.0							<input type="checkbox"/>
	78	2.641-778.0							<input type="checkbox"/>
Kit additionnel antigel Extern	79	2.641-950.0							<input type="checkbox"/>
Câble pour thermostat	80	6.641-122.0							<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.