













Réf. Ø	Coude 90° F.F. Réf. 901	Coude 90° M.F. Réf. 92I	Té égal F.F.F. Réf. 130I	Manchon F.F. Réf. 270I	Mamelon M.M. Réf. 280I	Bouchon M. Réf. 290I	Union M.F. Réf. 341I
1/2"	5,00	6,47	7,35	5,55	5,16	4,09	14,54
3/4"	7,57	8,93	13,85	6,39	6,83	5,30	19,86
1″	11,77	13,34	17,32	10,61	9,53	7,62	29,77
1" 1/4	18,25	20,80	25,58	14,41	14,53	10,95	43,70
1" 1/2	21,27	24,97	30,75	17,30	17,90	14,65	54,30
2"	33,61	37,19	43,61	25,58	26,47	22,40	79,42



		Pression	Tresses acier inoxydable					
Ø Réf.	Longueur en mm		Mâle - Femelle Réf. TAI MF	Mâle écrou tournan Femelle coudé Réf. TAI METCF				
3/4"	500	10	1	22,70				
1"	500 10		23,91	27,84				
1″	700	10	27,03	31,38				
1"	1000	10	32,06	35,84				
1" 1/4	500	10	44,96	77,77				
1" 1/4	700	10	50,48	82,98				
1" 1/4	1000	10	59,25	87,17				
1" 1/2	700	6	67,71	-				
1" 1/2	1000	6	79,42	-				
2"	700	6	109,03	-				
2″	1000	6	124,56	-				





Réf.	Réduction M.F. Réf. 241I	Réduction M.M. Réf. 245I
3/8" x 1/4"	3,70	5,38
1/2" x 1/4"	5,08	8,18
1/2" x 3/8"	4,35	6,35
3/4" x 3/8"	7,18	-
3/4" x 1/2"	5,29	8,30
1" x 1/2"	8,57	21,95
1" x 3/4"	8,13	11,39
1″1/4 x 3/4″	12,40	18,50
1″1/4 x 1″	12,30	17,38
1"1/2 x 1"	17,11	-
1" 1/2 x 1"1/4	17,62	20,34
2" x 1"1/4	29,60	29,46
2" x 1"1/2	31,10	29,46

RACCORDS POMPIER EN ALUMINIUM















Désignation Référence	Ma Symé	d fileté âle trique . 500	Mâle à Symé	d fileté verrou trique 500 V	verrou taraudé Femelle Fique Symétrique		Raccord taraudé Femelle à verrou Symétrique Réf. 600 V		Raccord à douille cannelé Symétrique Réf. 700		Bouchon Symétrique Réf. 400		Joints de raccords Symétriques Réf. 800	
	1″	27,47	1"	63,90	1"	27,47	1"	66,04	30	43,38	DN 25	25,95	DN 25	1,40
	1″1/4	30,56	1″1/4	50,17	1″1/4	27,90	1″1/4	46,20	35	38,10	DN 32	27,91	DN 32	1,40
	1″1/2	18,77	1″1/2	33,34	1″1/2	20,00	1″1/2	70,35	40	37,63	DN 40	23,10	DN 40	1,25
Diamètre	2"	24,37	2"	38,58	2"	20,04	2"	44,61	50 55	40,95 35,05	DN 50	28,35	DN 50	1,40
	2″1/2	28,85	2″1/2	46,68	2″1/2	27,66	2″1/2	66,28	63 70	70,35 42,55	DN 65	39,90	DN 65	2,02
	3"	33,34	3″	56,68	3″	29,37	3″	78,98	80 90	70,85 51,12	DN 80	51,45	DN 80	2,44
	4"	54,77	4"	94,34	4"	54,18	4"	133,79	100 110	112,52 87,91	DN 100	73,50	DN 100	3,46



Clé Tricoise pour raccords Symétriques					
De 25 à 65	De 55 à 110				
Réf. CTRS 25/65	Réf. CTRS 55/110				
11,70	23,54				



Lance Pompier
Réf. LPO
226