



Coffrets de commande pour pompe de relevage

LC 115 - LCD 115 : COFFRET DE COMMANDE – DÉTECTION DE NIVEAU PAR CAPTEUR ANALOGIQUE



LC 115 : POUR UNE POMPE

Température : 0 °C => 40 °C

MPG 51

Description	Caractéristiques électriques	Art.*	
			Euro
Coffret de commande LC 115 version capteur analogique (à commander séparément) pour 1 pompe – 1 x 230 V, démarrage direct. Avec condensateur de démarrage et de fonctionnement (150/40 µF) pour les pompes SEG.	1 x 230 V DOL / 3,7 -12.0 A 40/150 µF	98807910	1 252,00
Idem ci-dessus, avec uniquement condensateur permanent pour : DP10-EF30-SE1-SEV mono	1 x 1 x 230 V DOL / 3,7 -12.0 A 40 µF	98807953	1 049,00
LC 115 - sans condensateur - 1 x 230 V	1 - 5 A	98696558	960,00
	3,7 - 12.0 A	98696559	979,00
LC 115 - 3 x 400 V Démarrage direct (DOL)	1 - 1.5 A	98696560	983,00
	3,7 - 12.0 A	98696571	1 010,00
LC 115 -3 x 400 V Démarrage étoile/triangle (SD)	12,0 - 23.0 A	98696572	1117,00
	9,2 - 25 A	98696573	1 828,00
	14,3 - 43.0 A	98696574	3 149,00

LCD 115 : POUR DEUX POMPES

Température : 0 °C => 40 °C

MPG 51

Description	Caractéristiques électriques	Art.*	
			Euro
Coffret de commande LC 115 version électrodes (à commander séparément) pour 2 pompes – 1 x 230 V, démarrage direct. Avec condensateur de démarrage et de fonctionnement (150/30 µF) pour les pompes SEG.	1 x 230 V DOL / 3,7 -12.0 A 40/150 µF	98807955	1 554,00
Idem ci-dessus, avec uniquement condensateur permanent pour : DP10-EF30-SE1-SEV mono	2 x 1 x 230 V DOL / 3,7 -12.0 A 40 µF	98807957	1 232,00
LCD 115 - 1 x 230 V	1 - 5 A	98696575	1 102,00
	3,7 - 12.0 A	98696576	1 154,00
LCD 115 - 3 x 400 V DOL	1 - 5.0 A	98696571	1 010,00
	3,7 - 12.0 A	98696578	1 196,00
LCD 115 - 3 x 400 V Démarrage étoile/triangle (SD)	12,0 - 23.0 A	98696579	1 311,00
	9,2 - 25 A	98696580	2 731,00
	14,3 - 43.0 A	98696581	6 486,00