

Livret Technique : 1951.5  
Catalogue : Industrie / Eaux


**Hya-Solo (.B) DV**  
Ensemble de surpression compact  
avec variateur de vitesse PumpDrive

• **Domaine d'emploi**

Alimentation automatique et maintien sous pression de tous réseaux de distribution d'eau pour : immeubles d'habitation et de bureaux, arrosage, utilisation des eaux de pluie, circuits industriels.

• **Exécution**

Surpresseur automatique compact équipé de 1 pompe à vitesse variable avec PumpDrive. Mise en route par la pression et arrêt par le débit.



**Tarif - Hya-Solo (.B) DV**

**Montage A**

Hya-Solo(.B) DV	n° de code	Jusqu'au 22/03/2010	A partir 23/03/2010	Prix H.T. €	GM
Hya-Solo DV 4.3 A	29 130 798	X	-	3 834,03	47
Hya-Solo DV 4.5 A	29 130 799	X	-	3 997,61	47
Hya-Solo DV 4.7 A	29 130 800	X	-	4 208,67	47
Hya-Solo DV 4.9 A	29 130 801	X	-	4 998,27	47
Hya-Solo DV 4.11 A	29 130 802	X	-	5 426,21	47
Hya-Solo DV 4.13 A	29 130 803	X	-	5 518,76	47
Hya-Solo DV 4.15 A	29 130 804	X	-	5 614,48	47
Hya-Solo DV 10.2 A	29 130 805	X	X	4 383,58	47
Hya-Solo DV 10.4 A	29 130 806	X	X	4 902,14	47
Hya-Solo DV 10.6 A	29 130 807	X	X	5 314,22	47
Hya-Solo DV 10.8 A	29 130 808	X	X	5 769,06	47
Hya-Solo DV 10.10 A	29 130 809	X	X	6 342,02	47
Hya-Solo DV 10.12 A	29 130 810	X	X	6 610,78	47
Hya-Solo DV 18.2 A	29 130 811	X	X	4 981,79	47
Hya-Solo DV 18.4 A	29 130 812	X	X	5 864,62	47
Hya-Solo DV 18.6 A	29 130 813	X	X	6 517,18	47
Hya-Solo DV 18.8 A	29 130 814	X	X	7 088,17	47
Hya-Solo DV 18.10 A	29 130 815	X	X	8 423,45	47





Livret Technique : 1951.5  
Catalogue : Industrie / Eaux

**Hya-Solo (.B) DV**  
Ensemble de surpression compact  
avec variateur de vitesse PumpDrive

**Tarif - Hya-Solo (.B) DV**

**Montage A**

Hya-Solo(.B) DV	n° de code	Jusqu'au 22/03/2010	A partir 23/03/2010	Prix H.T. €	GM
Hya-Solo.B DV 2.2 A	29 132 481	-	X	3 692,95	47
Hya-Solo.B DV 2.3 A	29 132 482	-	X	3 712,72	47
Hya-Solo.B DV 2.4 A	29 132 483	-	X	3 736,25	47
Hya-Solo.B DV 2.5 A	29 132 484	-	X	3 827,92	47
Hya-Solo.B DV 2.6 A	29 132 485	-	X	3 880,65	47
Hya-Solo.B DV 2.7 A	29 132 486	-	X	3 934,14	47
Hya-Solo.B DV 2.8 A	29 132 487	-	X	3 985,77	47
Hya-Solo.B DV 2.9 A	29 132 488	-	X	4 021,85	47
Hya-Solo.B DV 2.10 A	29 132 489	-	X	4 064,63	47
Hya-Solo.B DV 2.11 A	29 132 490	-	X	4 123,34	47
Hya-Solo.B DV 2.12 A	29 132 491	-	X	4 175,87	47
Hya-Solo.B DV 2.14 A	29 132 492	-	X	4 229,36	47
Hya-Solo.B DV 2.16 A	29 132 493	-	X	5 069,21	47
Hya-Solo.B DV 2.18 A	29 132 494	-	X	5 122,51	47
Hya-Solo.B DV 4.2 A	29 132 497	-	X	3 737,55	47
Hya-Solo.B DV 4.3 A	29 132 498	-	X	3 838,62	47
Hya-Solo.B DV 4.4 A	29 132 499	-	X	3 996,46	47
Hya-Solo.B DV 4.5 A	29 132 500	-	X	4 044,44	47
Hya-Solo.B DV 4.6 A	29 132 501	-	X	4 146,88	47
Hya-Solo.B DV 4.7 A	29 132 502	-	X	4 207,79	47
Hya-Solo.B DV 4.8 A	29 132 503	-	X	4 260,27	47
Hya-Solo.B DV 4.9 A	29 132 504	-	X	5 092,74	47
Hya-Solo.B DV 4.10 A	29 132 505	-	X	5 117,90	47
Hya-Solo.B DV 4.11 A	29 132 506	-	X	5 134,27	47
Hya-Solo.B DV 4.12 A	29 132 507	-	X	5 791,03	47
Hya-Solo.B DV 4.14 A	29 132 508	-	X	5 844,51	47
Hya-Solo.B DV 4.16 A	29 132 509	-	X	5 908,69	47
Hya-Solo.B DV 6.2 A	29 132 511	-	X	3 903,13	47
Hya-Solo.B DV 6.3 A	29 132 512	-	X	3 985,10	47
Hya-Solo.B DV 6.4 A	29 132 513	-	X	4 341,94	47
Hya-Solo.B DV 6.5 A	29 132 514	-	X	4 377,65	47
Hya-Solo.B DV 6.6 A	29 132 515	-	X	4 909,48	47
Hya-Solo.B DV 6.7 A	29 132 516	-	X	5 072,07	47
Hya-Solo.B DV 6.8 A	29 132 517	-	X	5 410,74	47
Hya-Solo.B DV 6.9 A	29 132 518	-	X	5 587,88	47
Hya-Solo.B DV 6.10 A	29 132 519	-	X	5 763,71	47
Hya-Solo.B DV 6.11 A	29 132 520	-	X	5 982,50	47





Livret Technique : 1951.5  
Catalogue : Industrie / Eaux

**Hya-Solo (.B) DV**  
Ensemble de surpression compact  
avec variateur de vitesse PumpDrive

**Tarif - Hya-Solo (.B) DV**

**Montage C**

Hya-Solo(.B) DV	n° de code	Jusqu'au 22/03/2010	A partir 23/03/2010	Prix H.T. €	GM
<b>Montage C</b>					
Hya-Solo DV 4.3 C	29 130 762	X	-	3 904,06	47
Hya-Solo DV 4.5 C	29 130 763	X	-	4 067,64	47
Hya-Solo DV 4.7 C	29 130 764	X	-	4 278,71	47
Hya-Solo DV 4.9 C	29 130 765	X	-	5 068,32	47
Hya-Solo DV 4.11 C	29 130 766	X	-	5 496,26	47
Hya-Solo DV 4.13 C	29 130 767	X	-	5 588,83	47
Hya-Solo DV 4.15 C	29 130 768	X	-	5 684,52	47
Hya-Solo DV 10.2 C	29 130 769	X	X	4 453,64	47
Hya-Solo DV 10.4 C	29 130 770	X	X	4 972,19	47
Hya-Solo DV 10.6 C	29 130 771	X	X	5 384,26	47
Hya-Solo DV 10.8 C	29 130 772	X	X	5 839,09	47
Hya-Solo DV 10.10 C	29 130 773	X	X	6 412,04	47
Hya-Solo DV 10.12 C	29 130 774	X	X	6 680,83	47
Hya-Solo DV 18.2 C	29 130 775	X	X	5 278,17	47
Hya-Solo DV 18.4 C	29 130 776	X	X	6 160,99	47
Hya-Solo DV 18.6 C	29 130 777	X	X	6 813,53	47
Hya-Solo DV 18.8 C	29 130 778	X	X	7 384,55	47
Hya-Solo DV 18.10 C	29 130 779	X	X	8 719,81	47
Hya-Solo.B DV 2.2 C	29 132 524	-	X	3 692,95	47
Hya-Solo.B DV 2.3 C	29 132 525	-	X	3 712,72	47
Hya-Solo.B DV 2.4 C	29 132 526	-	X	3 736,25	47
Hya-Solo.B DV 2.5 C	29 132 527	-	X	3 827,92	47
Hya-Solo.B DV 2.6 C	29 132 528	-	X	3 880,65	47
Hya-Solo.B DV 2.7 C	29 132 529	-	X	3 934,14	47
Hya-Solo.B DV 2.8 C	29 132 530	-	X	3 985,77	47
Hya-Solo.B DV 2.9 C	29 132 531	-	X	4 021,85	47
Hya-Solo.B DV 2.10 C	29 132 532	-	X	4 064,63	47
Hya-Solo.B DV 2.11 C	29 132 533	-	X	4 123,34	47
Hya-Solo.B DV 2.12 C	29 132 534	-	X	4 175,87	47
Hya-Solo.B DV 2.14 C	29 132 535	-	X	4 229,36	47
Hya-Solo.B DV 2.16 C	29 132 536	-	X	5 069,21	47
Hya-Solo.B DV 2.18 C	29 132 537	-	X	5 122,51	47
Hya-Solo.B DV 4.2 C	29 132 540	-	X	3 737,55	47
Hya-Solo.B DV 4.3 C	29 132 541	-	X	3 838,62	47
Hya-Solo.B DV 4.4 C	29 132 542	-	X	3 996,46	47
Hya-Solo.B DV 4.5 C	29 132 543	-	X	4 044,44	47
Hya-Solo.B DV 4.6 C	29 132 544	-	X	4 146,88	47
Hya-Solo.B DV 4.7 C	29 132 545	-	X	4 207,79	47
Hya-Solo.B DV 4.8 C	29 132 546	-	X	4 260,27	47
Hya-Solo.B DV 4.9 C	29 132 547	-	X	5 092,74	47
Hya-Solo.B DV 4.10 C	29 132 548	-	X	5 117,90	47
Hya-Solo.B DV 4.11 C	29 132 549	-	X	5 134,27	47
Hya-Solo.B DV 4.12 C	29 132 550	-	X	5 791,03	47
Hya-Solo.B DV 4.14 C	29 132 551	-	X	5 844,51	47



Livret Technique : 1951.5  
Catalogue : Industrie / Eaux

### Hya-Solo (.B) DV

Ensemble de surpression compact  
avec variateur de vitesse PumpDrive

#### Tarif - Hya-Solo (.B) DV

##### Montage C

Hya-Solo(.B) DV	n° de code	Jusqu'au 22/03/2010	A partir 23/03/2010	Prix H.T. €	GM
Hya-Solo.B DV 4.16 C	29 132 552	-	X	5 908,69	47
Hya-Solo.B DV 6.2 C	29 132 554	-	X	3 903,13	47
Hya-Solo.B DV 6.3 C	29 132 555	-	X	3 985,10	47
Hya-Solo.B DV 6.4 C	29 132 556	-	X	4 341,94	47
Hya-Solo.B DV 6.5 C	29 132 557	-	X	4 377,65	47
Hya-Solo.B DV 6.6 C	29 132 558	-	X	4 909,48	47
Hya-Solo.B DV 6.7 C	29 132 559	-	X	5 072,07	47
Hya-Solo.B DV 6.8 C	29 132 560	-	X	5 410,74	47
Hya-Solo.B DV 6.9 C	29 132 561	-	X	5 587,88	47
Hya-Solo.B DV 6.10 C	29 132 562	-	X	5 763,71	47
Hya-Solo.B DV 6.11 C	29 132 563	-	X	5 982,50	47
Hya-Solo.B DV 6.12 C	29 132 564	-	X	6 079,83	47
Hya-Solo.B DV 6.14 C	29 132 565	-	X	6 464,90	47
Hya-Solo.B DV 6.16 C	29 132 566	-	X	6 640,33	47

#### Tarif - Hya-Solo (.B) DV

##### Montage V

Hya-Solo(.B) DV	n° de code	Jusqu'au 22/03/2010	A partir 23/03/2010	Prix H.T. €	GM
Hya-Solo DV 4.3 V	29 130 780	X	-	4 224,10	47
Hya-Solo DV 4.5 V	29 130 781	X	-	4 387,70	47
Hya-Solo DV 4.7 V	29 130 782	X	-	4 598,76	47
Hya-Solo DV 4.9 V	29 130 783	X	-	5 388,34	47
Hya-Solo DV 4.11 V	29 130 784	X	-	5 816,30	47
Hya-Solo DV 4.13 V	29 130 785	X	-	5 908,84	47
Hya-Solo DV 4.15 V	29 130 786	X	-	6 004,57	47
Hya-Solo DV 10.2 V	29 130 787	X	X	4 773,67	47
Hya-Solo DV 10.4 V	29 130 788	X	X	5 292,23	47
Hya-Solo DV 10.6 V	29 130 789	X	X	5 704,30	47
Hya-Solo DV 10.8 V	29 130 790	X	X	6 159,14	47
Hya-Solo DV 10.10 V	29 130 791	X	X	6 732,10	47
Hya-Solo DV 10.12 V	29 130 792	X	X	7 000,86	47
Hya-Solo DV 18.2 V	29 130 793	X	X	5 598,19	47
Hya-Solo DV 18.4 V	29 130 794	X	X	6 481,00	47
Hya-Solo DV 18.6 V	29 130 795	X	X	7 133,56	47
Hya-Solo DV 18.8 V	29 130 796	X	X	7 704,60	47
Hya-Solo DV 18.10 V	29 130 797	X	X	9 039,86	47





Livret Technique : 1951.5  
Catalogue : Industrie / Eaux



**Hya-Solo (.B) DV**  
Ensemble de surpression compact  
avec variateur de vitesse PumpDrive

**Tarif - Hya-Solo (.B) DV**

**Montage V**

Hya-Solo(.B) DV	n° de code	Jusqu'au 22/03/2010	A partir 23/03/2010	Prix H.T. €	GM
Hya-Solo.B DV 2.2 V	29 132 567	-	X	3 692,95	47
Hya-Solo.B DV 2.3 V	29 132 568	-	X	3 712,72	47
Hya-Solo.B DV 2.4 V	29 132 569	-	X	3 736,25	47
Hya-Solo.B DV 2.5 V	29 132 570	-	X	3 827,92	47
Hya-Solo.B DV 2.6 V	29 132 571	-	X	3 880,65	47
Hya-Solo.B DV 2.7 V	29 132 572	-	X	3 934,14	47
Hya-Solo.B DV 2.8 V	29 132 573	-	X	3 985,77	47
Hya-Solo.B DV 2.9 V	29 132 574	-	X	4 021,85	47
Hya-Solo.B DV 2.10 V	29 132 575	-	X	4 064,63	47
Hya-Solo.B DV 2.11 V	29 132 576	-	X	4 123,34	47
Hya-Solo.B DV 2.12 V	29 132 577	-	X	4 175,87	47
Hya-Solo.B DV 2.14 V	29 132 578	-	X	4 229,36	47
Hya-Solo.B DV 2.16 V	29 132 579	-	X	5 069,21	47
Hya-Solo.B DV 2.18 V	29 132 580	-	X	5 122,51	47
Hya-Solo.B DV 4.2 V	29 132 583	-	X	3 737,55	47
Hya-Solo.B DV 4.3 V	29 132 584	-	X	3 838,62	47
Hya-Solo.B DV 4.4 V	29 132 585	-	X	3 996,46	47
Hya-Solo.B DV 4.5 V	29 132 586	-	X	4 044,44	47
Hya-Solo.B DV 4.6 V	29 132 587	-	X	4 146,88	47
Hya-Solo.B DV 4.7 V	29 132 588	-	X	4 207,79	47
Hya-Solo.B DV 4.8 V	29 132 589	-	X	4 260,27	47
Hya-Solo.B DV 4.9 V	29 132 590	-	X	5 092,74	47
Hya-Solo.B DV 4.10 V	29 132 591	-	X	5 117,90	47
Hya-Solo.B DV 4.11 V	29 132 592	-	X	5 134,27	47
Hya-Solo.B DV 4.12 V	29 132 593	-	X	5 791,03	47
Hya-Solo.B DV 4.14 V	29 132 594	-	X	5 844,51	47
Hya-Solo.B DV 4.16 V	29 132 595	-	X	5 908,69	47
Hya-Solo.B DV 6.2 V	29 132 597	-	X	3 903,13	47
Hya-Solo.B DV 6.3 V	29 132 598	-	X	3 985,10	47
Hya-Solo.B DV 6.4 V	29 132 599	-	X	4 341,94	47
Hya-Solo.B DV 6.5 V	29 132 600	-	X	4 377,65	47
Hya-Solo.B DV 6.6 V	29 132 601	-	X	4 909,48	47
Hya-Solo.B DV 6.7 V	29 132 602	-	X	5 072,07	47
Hya-Solo.B DV 6.8 V	29 132 603	-	X	5 410,74	47
Hya-Solo.B DV 6.9 V	29 132 604	-	X	5 587,88	47
Hya-Solo.B DV 6.10 V	29 132 605	-	X	5 763,71	47
Hya-Solo.B DV 6.11 V	29 132 606	-	X	5 982,50	47
Hya-Solo.B DV 6.12 V	29 132 607	-	X	6 079,83	47
Hya-Solo.B DV 6.14 V	29 132 608	-	X	6 464,90	47
Hya-Solo.B DV 6.16 V	29 132 609	-	X	6 640,33	47